

Rek. ca-prislista 3/2020 - inkl Euniq MPV



Gäller från: 17:e Augusti 2020

Modell	Rekommenderat ca-pris exkl.moms
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122HK	
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 35 kWt batteri	295 500
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 52,5 kWt batteri	335 500
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK	
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 35 kWt batteri	335 500
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 52,5 kWt batteri	375 500
e-Delivery 3 - TILLVAL:	
Färgtillägg utöver vit	4 000
Inklädnad lastutrymme vägg och golv	2 000
Laddkabel 32A (til WallBox)	2 500

EV80 Chassis Cab LWB	
EV80 Chassis Cab LWB 134HK 56 kWt batteri	507 400
EV80 Panel Van LWB – H3 (11,5M3)	
EV80 Panel Van LWB – H3 (11,5M3) 134HK 56 kWt batteri	547 400
EV80 Panel Van LWB – H3 (11,5M3) 134HK 56 kWt batteri - Multimedia Edition (Backkamera och 10" multimediaskärm)	557 400
EV80 Panel Van LWB – H2 (10,2M3) - SLUTSÅLD	
EV80 8/9 säten LWB - H2 (10,2M3) - SLUTSÅLD	
EV80 - TILLVAL:	
Backkamera	9 900
10" multimediaskärm	14 900
Färgtillägg utöver vit	5 000
Skjutdörr vänster sida	5 000
Inklädnad lastutrymme vägg och golv	10 000

Euniq MPV - 7 säten	för personbil anges ca pris inkl moms
Euniq - 7 säten MPV 177HK - Inkl. Exclusive Paket	499 900
Euniq - TILLVAL:	
Laddkabel 32A (til WallBox)	3 200
Färgtillägg utöver vit	9 900

Alla Maxus-modeller är understellsbehandlade med Tectyl och inkluderat i priset.

RSA Sverige förbehåller sig rätten till prisförändringar utan föregående varsel.

Maxus e-Deliver 3



MAXUS

Tekniske spesifikasjoner og utstyr

Modell	Cargo Van SWB 35kWt	Cargo Van SWB 52.5kWt	Cargo Van LWB 35kWt	Cargo Van LWB 52.5kWt
Totalvekt (kg)	2310	2460	2550	2630
Egenvekt (kg)	1450	1560	1550	1660
Maks last på front aksel (kg)	1170	1170	1170	1170
Maks last på bakre aksel (kg)	1260	1460	1460	1460
Nyttelast (kg)	860	900	1000	970
Kuletrykk, henger (kg)	50	50	50	50
Maks taklast (kg)	100	100	100	100
Hengervekt (Ingen last/full last) (kg)	1200/xxx	1090/xxx	1100/xxx	1000/xxx
Antall seter	2		2	
Maks hestekrefter (HK)	122		122	
Maks dreiemoment (N.m)	255		255	
Maks hastighet (km/t)	120		120	
Aksellerasjon 0-100km/t (sek)	16	17	17	18
Dimensjoner:L*B*H (mm)	4555 X 1780 X 1900		5145 X 1780 X 1900	
Akselavstand (mm)	2910		3285	
Volum (m ³)	4,8		6,3	
Lengde varerom (mm)	2100		2690	
Bredde varerom (mm)			1690	
Bredde varerom mellom hjulbuer (mm)			1220	
Høyde varerom (mm)			1350	
Innlastningshøyde (mm)			540	
Bredde sideskyvedør (mm)			1006	
Høyde sidedør (mm)			1440	
Bakkeklaring (mm)	170	163	170	163
Svingradius (m)	11,7		13	
Ladetid (AC) t/ kw	6	8	6	8
Ladetid (DC 0-80%) min			45	
Maks mottak hurtiglading (DC) (kW)	45	60	45	60
Batterikapasitet (kWh)	35	52,5	35	52,5
Energiforbruk WLTP (W/km)	TBC	TBC	TBC	TBC
Rekkevidde opp till, WLTP urban (km)	226	342	210	316
Rekkevidde opp till, WLTP combined (km)	158	240	150	230
Bremsesystem	Bremseskiver foran / bak			
Fjæring	Front: Mcpherson / Bak: bladfjærer			
Dekkdimensjon	185/65R15	185/65R15C	185/65R15	185/65R15C

Utstyrsoversikt

Intelligent anti-tyveri system	S	S	S	S
Dekktrykksensor	S	S	S	S
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S
Parkeringsensor bak	S	S	S	S
Ryggekamera	S	S	S	S
Fører airbag + justerbare beltestrammere	S	S	S	S
Passager airbag + justerbare beltestrammere	S	S	S	S
Varsling for sikkerhetsbelte, fører sete og passasjer sete	S	S	S	S
Eksteriør og interiør				
Skyvedør høyre side	S	S	S	S
Felgtype	Stål	Stål	Stål	Stål
Crystal-diamond frontlys	S	S	S	S
Daytime Running Lamp	S	S	S	S
Komfort og bruk				
Air conditioning	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
Cruise control	S	S	S	S
Speed limiter	S	S	S	S
MP3+Radio	S	S	S	S
Bluetooth music og carkit	S	S	S	S
Touch Screen 7inch	S	S	S	S
DAB+	S	S	S	S
Elektronisk justerbart sidespeil	S	S	S	S
Oppvarmede sidespeil	S	S	S	S
Høydejusterbart ratt i skinn	S	S	S	S
Multifunksjonsratt	S	S	S	S
4-veis justering av fører setet	S	S	S	S
Varmesete fører	S	S	S	S
Elektriske sidevinduer (Auto Up på førerside)	S	S	S	S
Automatiske kjørellys	S	S	S	S
Nøkkel med fjernkontroll og sentrallås	S	S	S	S
180-graders åpning på bakdører	S	S	S	S
Frontfanger i bilen farge	S	S	S	S
Bakfanger i naturlig farge	S	S	S	S
Ladekabler				
6m ladekabel 10A/230V	S	S	S	S
6m ladekabel til wall box CCS	O	O	O	O

Maxus EV80



MAXUS

Tekniske spesifikasjoner og utstyr

Modell	Panel van LWB H2 10,2 m3	Panel van LWB H3 11,5 m3	Chassis	Chassis/Planbil	9-seter
Totalvekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Egenvekt (kg)					
Nyttelast (kg)	950	925	—	980	—
Maks taklast (kg)					
Hengervekt (Ingen last/full last) (kg)			1250		
Antall seter			3		9
Maks hestekrefter (HK)			136		
Maks dreiemoment (N.m)			320		
Maks hastighet (km/t)			100		
Aksellerasjon 0-100km/t (sek)	16	17	17		18
Dimensjoner:L*B*H (mm)	5700 x 1998 x 2345	5700 x 1998 x 2552	5620 x 1996 x 2136	5970 x 2100 x 2207	5700 x 1998 x 2345
Akselavstand (mm)			3850		
Volum (m ³)	10,2	11,5	-	-	-
Lengde varerom (mm)		3300	-	3440	
Bredde varerom (mm)		1770	-	2050	-
Bredde varerom mellom hjulbuer (mm)	1220		-	-	-
Høyde varerom (mm)	1710	1917	-	400	
Innlastningshøyde (mm)					
Bredde sideskyvedør (mm)					
Høyde sidedør (mm)					
Svingradius (m)			14,8		
Ladetid (AC - 6,6 kW) t			8,5		
Ladetid (DC - 30 kW) t			2		
Batterikapasitet (kw/t)			56		
Batteritype			Lithium Iron-Phosphate		
energy consumption NEDC combined (W/km)	TBC	TBC	TBC		TBC
energy consumption WLTP combined (W/km)	TBC	TBC	TBC		TBC
autonomy NEDC combined (km)	192	182	—	199	192
autonomy WLTP combined (km)	TBC	TBC	TBC		TBC
autonomy WLTP urban (km)	TBC	TBC	TBC		TBC
Bremsesystem			Bremseskiver foran / bak		
Fjæring			Front: Mcpherson / Bak: bladfjærer		
Dekkdimensjon	215/70R16C	215/70R16C	215/75R16C	215/75R16C	215/70R16C

Utstyrsoversikt

Halogen frontlys	S	S	S	S	S
Halogen frontlys	S	S	S	S	S
Kjørellys	S	S	S	S	S
Skyvedør høyre side	S	S	—	—	S
Skyvedør venstre side	O	O	—	—	O
Sikkerhet					
ABS+EBD	S	S	S	S	S
ESP	S	S	S	S	S
Skivebremser foran og bak	S	S	S	S	S
Airbag, fører	S	S	S	S	S
Airbag, passasjer	S	S	S	S	S
Ryggekamera	O	O	—	—	O
Setebelte, påminnelse	S	S	S	S	S
Komfort					
10 tomers multimediasjerm	O	O	—	—	O
Bluetooth	S	S	S	S	S
DAB+ Radio	S	S	S	S	S
Setevarme fører	S	S	S	S	S
Elektrisk justerbare sidespeil	S	S	S	S	S
Varme i utvendig sidespeil	S	S	—	—	S
Stoffseter	S	S	S	S	S
Manuell aircondition	S	S	S	S	S
Sentrallås	S	S	S	S	S
EPB - electronic power brake	S	S	S	S	S
Annet					
	—	—	Bladfjærer	Bladfjærer	—
Ladekabler					
6m ladekabel 10A/230V	S	S	S	S	S
6m ladekabel til wall box CCS	O	O	O	O	O

Maxus Euniq MPV



Tekniske spesifikasjoner og utstyr

Modell	Euniq MPV		
Motor/ Drivhjul	Elektrisk	Utstyrsoversikt	S = Standard O = Optional
Maks power	130KW/ 177HK	Sikkerhet	
Maks dreiemoment	310Nm	Fører og passasjer airbag	S
Gir	Single Reduction Gear	Fører og passasjer side airbag	S
Drive Mode (ECO&Normal)	S	Side gardin airbag'er	S
Drivhjul	FWD	Brakes-Emergency Brake Assist (EBA)	S
Maks hastighet	160	Electronic Stability Control (ESC)	S
		Automatic Emergency Braking System(AEB)	S
Batteri		Hill Start Assist Control (HHC)	S
Batterikapasitet	52.5kwh	Lane Departure Warning System(LDW)	S
Energitetthet	162 (wh/kg)	Blind Spot Monitoring System	S
Ladetid AC	8t (normal temp 25°)	Tyre Pressure Monitoring System	S
Ladetid DC (30%-80%)	30min	Rear Privacy Glass	S
Batterivarmer	S	Bakre vindu defrost	S
Ladekabler (AC)	S (10A)	Setebelte varsler (ALLE SETER)	S
Ladekabler (AC)	O (32A)	Isofix+Toptether	S
CCS hurtiglading	S	Førerassistent	
Vekt		Electronic Parking Brake	S
Egenvekt (kg)	1810kg	Ryggekamera (360°)	S
Vogntogvekt (kg)	2335kg	Park sensor front	S
Nyttelast (kg)	525kg	Park sensor bak	S
Forbruk/ rekkevidde		Adaptiv Cruise Control	S
Rekkevidde opp till, WLTP urban (km)	356 km	Sikkerhet	
Rekkevidde opp till, WLTP combined (km)	260 km	Immobiliser	S
Maks rekkevidde (60km/t)	430km	Bremser	
Hengervekt	400kg	Front & Rear-Disc	S
Eksteriør dimensjoner (mm)		Støtdemping	
Lengde	4825	Front - Uavhengige Macpherson	S
Bredde	1825	Bak-Torsion Beam Støtdemping	S
Høyde	1778	Styring	
Akselavstand	2800	Elektronisk Power Steering	S
Bakkeklaring	164	Steering Column-2 Way Adjustable,Collapse	S
		Multifunksjonsratt i skinn	S
		Hjul og dekk	
		Aluminium 17" 10-eiker (Continental-dekk)	S
		Dekk kit	S
		Lys	
		LED Hovedlys	S
		LED Baklys	S
		Bakre tåkelys i LED	S
		Daytime Running Lights	S
		Høyt montert bremselys	S
		Synlighet	
		Elektriske foldbare og oppvarmede speil	S
		Bakre vindusvisker	S
		Panorama soltak	S
		Takrails	S
		Bakspoiler	S
		Elektrisk bakluke	S
		Komfort & brukeropplevelse	
		Front Air conditioning	S
		Air conditioning bak	S
		Automatisk temperaturkontroll	S
		Power-12V outlet (enkel)	S
		Mobiltelefon trådløs lader	S
		Atmosfære lys IP+Consol+Roof 64 farger	S
		Nøkkel-2 Smartnøkler	S
		Vinduer-Alle Power med en touch opp og ne	S
		Seter	
		Varmeseter fører og passasjer	S
		6 setejustering for fører og 4 setejusteringer	S
		Sete layout 2+3+2	S
		Skinnseter	S
		Foldbare bord bak frontseter	S
		Radio & kommunikasjon	
		7" TFT display i dashboard	S
		12.3" Farge Touchscreen+RADIO+MP5+US	S
		USB	S
		Bluetooth	S
		6 høytalere	S
		Apple CarPlay / Android Auto	S
		Oppbevaring	
		Glassoppbevaring førerside	S